



INTOLERANCIA ALIMENTARIA POR ELISA

El test de sensibilidad alimentaria detecta elevaciones de anticuerpos IgG anti-alimentarios.

La prueba es una técnica ELISA que estudia la sensibilidad del suero de un paciente contra un panel de antígenos alimentarios, en concreto anticuerpos IgG₄.

La susceptibilidad individual a cada uno de los alimentos estudiados, es lo que determina el test de la "intolerancia alimentaria", útil para la creación de una dieta personalizada y adecuada para paliar la sintomatología causada por la ingesta de estos alimentos.

CARNE	VARIOS	VERDURAS Y HORTALIZAS
CERDO	ACEITUNAS	AJO
CONEJO	CACAO	APIO
OCA	CAFÉ	BROCOLI
CORDERO	LEVADURA	CALABACÍN
PATO	MIEL	CALABAZA
PAVO	CHAMPIÑONES	CEBOLLA
POLLO	TE NEGRO	COL
TERNERA	TE VERDE	COLES DE BRUSELAS
PESCADOS	FRUTA	
ABADEJO	AGUACATE	COLIFLOR
ARENQUE	ALBARICOQUE	ESPINACAS
ATÚN	CEREZA	GUISANTE
BACALAO	CIRUELA	JUDIAS
CABALLA	FRAMBUESA	LECHUGA
CALAMAR	FRESÓN	LENTEJAS
CARPA	KIWI	PATATA
GAMBA	LIMÓN	PEPINO
CANGREJO, LANGOSTA, BOGAVANTE	MANDARINA	REMOLACHA
PERCA	MANGO	SOJA
SARDINA	MANZANA	TOMATE
TRUCHA	MELOCOTON	ZANAHORIAS
DERIVADOS LACTEOS		CEREALES
HUEVO	NARANJA	ARROZ
LECHE DE CABRA	PASAS	AVENA
LECHE DE OVEJA	PERA	CEBADA
LECHE DE VACA	PIÑA	HARINA DE CENTENO
LECHE DE YEGUA	PLÁTANO	MAIZ
MOZARELLA	POMELO	MIJO
QUESO EDDAMER	UVA	TRIGO
QUESO EMENTAL	FRUTOS SECOS Y ESPECIES	TRIGO INTEGRAL
QUESO GOUDA	ALMENDRA	TRIGO SALVAJE
QUESO PARMESANO	AVELLANA	
YOGUR	DATIL	
	HINOJO	
	LAUREL, ENELDO, PEREJIL	
	PIMENTON, CHILLI, PIMIENTO	
	PIMIENTA NEGRA, VERDE, BLANCA	
	NUEZ	
	PIPAS GIRASOL	
PERMITIDOS	Alimentos que pueden ingerirse sin reacciones adversas	
POCO ACONSEJABLES	Alimentos que pueden ingerirse 1 ó 2 veces / semana, de manera rotatoria	
PROHIBIDOS	Alimentos a evitar 3 meses como mínimo	



CODIGO	PRODUCTO	PRESENTACION
232-004	AllerFood Screen (Incluye calibradores)	3x90 Test